

**ÖLÇÜLƏR ÜZRƏ GÖSTƏRİCİLƏR / ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ**

Maksimal uzunluđu, m/ длина максимальная,м	26
Perpendikulyarlar arasındakı uzunluq, m Длина между перпендикулярами,м	25
Maksimum eni, m Ширина максимальная,м	6,7
Bortun hündürlüyü, m Высота борта,м	3
Gəminin yüksüz vəziyyətdə su basımı, t Водоизмещение порожнем,т	107
Gəminin yüklü vəziyyətdə su basımı, t Водоизмещение в полном грузу,т	129
Suya oturumu, m Осадка в грузу,м	1.8
Deydveyt, t Дейдвейт,т	14
Tam tutmu, reg. t (gross tonnage) BK69 Регистровая вместимость (валовая) по МК69	120
Xilas tutumu , t (nett tonnage) BK69 Регистровая вместимость (чистая) по МК 69	68
<b>TUTUMLULUQ (QABILLİYƏTLƏR) / ВМЕСТИМОСТЬ</b>	
Heyət, nəfər Экипаж,человек	6
Sürət, knots Скорость	9
İçməli / məişət suyu su,/ m <sup>3</sup> / Питьевая/бытовая вода, т	1/1.5
Bərk ballast, t/ Твердый балласт,т	6,3
Yanacaq, m <sup>3</sup> Топливо, m <sup>3</sup>	4,5
Göyertədə daşına bilən yük, t	3 ton gədər / до 3 тон

Перевозимый на палубе груз	
Avtonomluğu, sutkalar Автономность в сутках	3
<b>ÜMUMİ MƏLUMAT / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
RS nömrə / номер Морского Регистра	180453
Qeydiyyat Limanı /Çağırış siqnalı порт регистрации и позывной	Baku / ASCO-1
Gəminin Təyinatı назначение судна	Yedək gəmissi
Bayraq флаг	Azərbaycan
Gəminin inşa zavodu və inşa edildiyi ili завод строитель и место постройки	"Zığ" gəmi təmiri və tikintisi zavodu, Bakı şəh.
Klass üzrə təsnifatı символ класса	KM * [1] R3 tug
<b>ƏSAS GÜC QURĞUSU / СИЛОВАЯ УСТАНОВКА</b>	
Baş mühərriklər главный двигатель	1 x 368 kW (1x500 BHP) 1800 rpm AB VOLVO PENTA D13B-N MH (FF) tipli mühərrik
Sükan qurğusu рулевое устройство	MT1000-40 markalı
Generatorlar – dizel дизель - генератор	71 kVt, 1500 dövr / dəq olan 2 x 77 KW VOLVO PENTA D5AT tipli mühərrik.
Generatorlar генераторы	Stamford UCM274C, 81.5 kva, 50hz, 400/231V, MC RS 232
<b>XÜSUSİ AVADANLIQLAR /СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Yedək qurğusu буксирное устройство	DMT-1514-10 markalı yedək qarmağı (qak)
Gücü: kH/t мощность	10 /1
Braşpil Брашпиль	Elektrik AMW 202 E17-K2 markalı
Lövbər Якорь	2 ədəd Xoll tipli K250, 200 kq
<b>TƏHLÜKƏSİZLİK AVADANLIQLARI /СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Xilasedici sallar спасательные плоты	2 x 20 nəfər
Xilasedici dairə спасательные круги	8

Xilasedici jilet спасательные жилеты	22
Qalxma / enmә nәrdivanı трапы	1
<b>YAŞAYIŞ OTAQLARI / ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>	
1 yataqlı kayut одноместная каюта	2
2 yataqlı kayut двухместная каюта	3
<b>NAVİQASIYA AVADANLIQI / НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
MAQNITCOMPASS MR-150, GP-140, FA-170, FR-1935, PLANETA, NX-700B, TRON START 20, TRON TR30, SAILOR 4065 EPIRB, FM-9800S	